

1
Swiastros lekarskie



Przebrażniemu panu Emilowi Regańskiewiczowi,
lekarzowi i. o. s. prywatny profesor
gimnazjalny (u o. o. Palladyusza
w Kłodzku) dotychczas w Kłodzku,
Kwarta Górna, powiat Kłodzki,
Cieplice Kłodzkie, na miejscu
starym. Obecnie w Kłodzku
u mego brata dr. Leona, lekarza
szkolnego, ul. Regulaminowa 120-130
na miejscu starego numeru "Kłodzko",
w Kłodzku, w Kłodzku na
podsklepiu ogólnym. —

Swiastros to wytarosiam na 2 1/2
dniem następnego. —


Madonice 9/11
1914.

Dr. J. BAKOWSKI
c. k. i. s. lekarski
Kłodzko.

Faint, illegible handwriting at the top of the page.

Large block of faint, illegible handwriting in the upper middle section.

Large block of faint, illegible handwriting in the middle section.



Large block of faint, illegible handwriting at the bottom of the page.

Lekarz dyżurny
Państw. Szpitala św. Łazarza
w Krakowie.

2

stała


Przepustka ważna na dzień.....193³...

Okaricelovi.....zezwalam na odwiedzenie chorego/j/
P. Legadłowicza Eurtę.....na oddziale...*TA. dep. gome*.....

od godz. 15 do godz. 16. ~~Przepustkę zwrócić portjerowi przy wyjściu.~~

30/1 33.

Podpis:



Choroba Zegadłowicza

Emil Zegadłowicz zachorował ciężko w swoim Gorzeniu Górnym, gdzie zamieszkuje i przewieziony został pod morfiną do lekarza.

g. XII - 1937. r.

„NOWA PRAWDA”

Str. 3.

Hamburg, Januar 1941

Sehr geehrter Herr Doktor!

Herzmuskeltoxische Schädigungen treten im Verlaufe von Infektionskrankheiten - in der jetzigen Jahreszeit insbesondere bei Grippe - recht häufig auf. Die Patienten fühlen sich müde und matt und können sich nicht recht erholen.

Haben Sie eine Herzmuskelschwäche festgestellt und der Patient bedarf einer Digitalisbehandlung, dann vermag eine Pandigal-Kur in kürzester Zeit Arbeitskraft und Frische wieder herzustellen.

Was in den letzten acht Jahren an praktischen Erfahrungen mit Pandigal gesammelt worden ist, haben wir in der Broschüre "Pandigal", die wir Ihnen anbei übersenden, klar und eindeutig zusammengefasst.

Einen Hauptpunkt dürfen wir aber herausstellen:

Unangenehme Überraschungen durch Erscheinungen toxischer Kumulation, wie Übelkeit, Erbrechen usw., gibt es bei Pandigal nicht.

Bitte lesen Sie die Broschüre durch und verordnen Sie dann Ihren herzkranken Patienten vertrauensvoll Pandigal.

Auch kostenlose Proben für einen Versuch stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit deutschem Gruß

P. Beiersdorf & Co. A.-G.
i. A. *Simon*



5

EMIL ZEGADŁOWICZ

literat

przeżywszy lat 52 zmarł dnia 24 lutego 1941 r.
w Sosnowcu, o czym zawiadamiają pogrążone
w głębokim smutku

żona i córki.

Tymczasowe złożenie zwłok odbyło się dnia 27 lutego
1941 roku na cmentarzu w Sosnowcu.

Gorzeń Górny, 28 II. 1941.

5v

6

6v

Wykaz dietetyczny

dla WP. Legutowska

Mięso

gotowane
~~pieczone~~
mielone
~~wołowe chude~~
 tłuste

cielęce
wieprzowe
~~baranina~~
~~ozór~~
~~wątroba~~
~~nerka~~
~~serce~~
~~śledziona~~
~~płuca~~
mózg
~~wędzonka~~
szynka
 ~~słonina~~
 ~~kiełbasa~~

Dziczyzna

~~zając~~
~~jeleń~~
~~kurapatwa~~
kaczka dzika

D r ó b

~~kura~~
~~gęś~~
~~indyk~~
kaczka
gołąb

Marynaty

~~węgorz~~
~~łosoś~~
~~śledź~~
karp *gotowany*
~~makrele~~
pstrągi
Flądry
biklingi
sardale
sardynki
szprotki

Mleko i potrawy mleczne

mleko krowie
śmietana kwaśna
 " słodka
maślanka
masło
kefir
yoghurt

S e r y

krowi
~~Corwais~~
~~Camembert~~
~~Edamer~~
~~Ementaler~~
tyszycki
Roquefort

J a j a

miętko
~~twardo~~
jajecznicą
omlet

Tłuszcze i oliwy

~~wieprzowy smalec~~
~~gęsi~~
~~wołowy tój~~
~~margaryna~~
oliwa

Roślinne potrawy

ryż
owsianka
kukurydzianka
krupki
gryśnik
sago
tapioka

~~chleb pszenny~~

~~razowy~~ *bułka*
sucharki

cwibak
makaron
cukier
miód
kakao

Cukiernicze wyroby

ciastka
keksy
marcypany
wafle
biszkopty
miodowniki
cukierki
pralinki czekol.
owoce w cukrze

Jarzyzny strączkowe

~~groch~~
~~soczewica~~
~~fasola~~
ziemniaki *gotowane*
pieczone
puree

orzechy
kasztany
orzechy kokosowe
migdały

O w o c e w kompozycje

jabłka
gruszki
śliwki
czereśnie
renklody
pomarańcze
mandarynki
cytryny
kompoty
daktyle

banany
winogrona
poziomki
maliny
ożyny
~~marmelada~~
~~ogórki~~
~~pomidory~~

Świeże jarzyny

kalarepa
selery
marchewka } *przetarte*
buraki
kapusta zwykła
 włoska

sałata
~~rzedkiew~~
~~cebula~~
czosnek
szpinak

Grzyby

Potrawy gotowane

zupy buljonowa
z zaprawką
mleczna
jarzynowa
owocowa
perłowa
~~razowa~~
gryśnikowa
ziemniaczana
ryżowa
~~grochowa~~

Przyprawy

kawa
herbata
kakao
~~musztarda~~
~~ocet~~
pieprz
papryka
sól

Napoje alkoholowe

wina owocowe
winogronowe
białe
czerwone
likier
wódka
koniak
rum
piwo
szampan

K. Apteka w Wadowicach
 Wadowice 27/2 1891
 # 1075
 Rep. MACUDZIŃSKI

67	Natri iodat	8.00	33
	— bromat	10.00	8
	Ag. dest	200.00	5
			6
			15

P. in vitro nigro.

S. 3 r. Inna po tydzie
 w mleku.

J. Gumpo

DOCENT UNIW. JAGIELL.
DR. JÓZEF LATKOWSKI
ORDYNUJE W CHOROBAH WEWNĘTRZNYCH OD 3-4.
UL. DUNAJEWSKIEGO 2. — TELEFON 630.

NR. DZ. 2307

APTEKA GRALEWSKIEGO
15399/15600/10
W KRAKOWIE.

Rp.

Ag. 50
L. 30. n. partyllg
L. 30. n. partyllg

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20
20
30
56
95

422

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Kraków, 13/9 1910.

DOCENT UNIW. JAGIELL.

DR. JÓZEF LATKOWSKI

ORDYNUJE W CHOROBAH WEWNĘTRZNYCH OD 3-4.
UL. DUNAJEWSKIEGO 2. — TELEFON 630.



NR. DZ.

Rp.

T. m. is vom. 5, -
10
20
60
50
40

1.90

*Extr. Condurango
Extr. Chinac. Sennae
an 10,
M. B. de. po 15 W.
prose per*

*Rp Cocain phosphor
Sallybursin by 229
an 0,01*

2.29.

*Extr. hyp. 0,20
Suff. 1/2
Clos N. XII in obl
T. H. 1-2 per*

Kraków, 191.....

8.4.19

DOCENT UNIW. JAGIELL.

DR. JÓZEF LATKOWSKI

ORDYNUJE W CHOROBYCH WEWNĘTRZNYCH OD 3-4.
UL. DUNAJSKIEGO 2. — TELEFON 630.

NR. DZ.

Rp.

Sp. n. uis. v. m. z.

51

1908

1/2 fl. Conduway

1/2 fl. Chinese Navy

an 10, -

at 3. d. p. 156



[Large handwritten signature]

Kraków,

24/V 1911

12
Profesor DR. FRANCISZEK NOWOTNY
~~Docent~~ LARYNGOLOGII I OTYMATRII UNIW. JAGIELL.

ordynuje w chorobach krtani, gardła, nosa i uszu

od godz. 3-5 po południu

KRAKÓW, WIELOPOLE 4

Telefon Nr. 699.

Kraków
Rp.
Hydrarg. praecip. fl. 1.20
Zosel. 10.00



S. Prosi

99h / Ol. Zosel. 30.00

Ulen. 1.30

S. Kropole ob. uszu

Zu krap. 30h

87 x 10

Lawson 2.43h

Prof. Dr REISS

DYREKTOR KLINIKI UNIWERSYT. CHORÓB
SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH
UL. KRUPNICZA 5.
3-5.

Kraków, dnia 21/9 910

Rp. Kalu joda ti 10,0
1.80 h. d. de Litt. 300,0
De in vitro rigo

S. Pausi viciis
Tykko je jerenii
#

3. Jodhioni 3,0
2.28 h. Guelin p
Linculin aa 15,0
S. Jyot. S. Kato

Reiss

Apteka pod Złotą Głową
M. PRONIA
L. 11673
W KRAKOWIE
Rynek Główny 18.

Ja 4.08 h

14

Apteka pod Opalrznoscia
Maksymiliana Redera
w Krakowie,
ul. Karłowicka 1. 23.

Serya **S**

428

Prof. Dr REISS

DYREKTOR KLINIKI UNIWERSYT. CHORÓB
SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH
UL. KRUPNICZA 5.

3-5.

Kraków, dnia 10/10 914

Rp. Kalii jodatu 12, -

Hydroxyli bijod. rubri

0,10

0,10

300, -

S. Rau i wiewi
Tyrok

Reiss



428

Prof. Dr REISS

DYREKTOR KLINIKI UNIWERSYT. CHORÓB
SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH

3-5.

Kraków, dnia 24/10 914

Rp.

Kaliu chlorici

Acid. borici

aa 10,0

1/20 gr

Alum. crudi

5,0

Mg. S. Sulfat. an

1/2 litru solz do praktyki.

#

Z. Jind. Ratach

Jind. Jakes

1/20 gr

aa 15,0

Cho. Di. p. l. r. e. n. i.

D. r. e. s. t.



Reiss

J-24.1914

Prof. Dr REISS

DYREKTOR KLINIKI UNIWERSYT. CHORÓB
SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH
UL. KRUPNICZA 5.
3-5.

Kraków, dnia 15/12 1910

Rp. Kalcj. jodki 10,0
Ment. bicarbon 8,0
1.79 Chl. deslik 300,0

65
15
50
20
24

179

S. Raus: wiew
Tyżek po jedzeniu
w jod wlewny, wlewny

Reiss

APTEKA GRALEWSKIEGO
22306/910
w KRAKOWIE

Apteka pod Działem Szklan
L. 250/911
W. TABERU W ZAKOPANEM.

Prof. Dr REISS

DYREKTOR KLINIKI UNIWERSYT. CHORÓB
SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH
UL. KRUPNICZA 5.

3-5.

Kraków, dnia 16/2 311

Rp.

~~Aluminae~~
 Kalii jodati 15,0
 Ferr. citric. ammon.
 5,0
 Strychnia. nitric. 0,03
 Eleosacchar. muth. piper

25,0
 Syr Flor. Aurantiorum

120,0

Ms. Rosin i jodowa
 Tytułki kevon
 po jodowa

Reiss

Prof. Dr REISS

DYREKTOR KLINIKI UNIWERSYT. CHORÓB
SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH
UL. KRUPNICZA 5.

3-5.

Kraków, dnia 19/5 511

Rp.

Kali chloru

Acid. borici

1.09 Kalium. crid' 2, - 9

Asp. l. Syriacus

1/2 litr - wód do

piwania

1904h

3 Eriact. Zaker


— Rosanb

95h

Os. do p. drożewi

drzew.

Reiss



Prof. Dr REISS

DYREKTOR KLINIKI UNIWERSYT. CHORÓB
SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH

UL. KRUPNICZA 5.

3-5.

Kraków, dnia 23/5 311

Rp.

Jodone Robin

Lagerum originale

5. K. 2 razy dziennie

po 10-15 kropli

Reiss

Prof. Dr REISS

DYREKTOR KLINIKI UNIWERSYT. CHORÓB
SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH

3-5.

Kraków, dnia 13/11 911

Rp.

~~200~~ Kalki chloru


~~200~~ boru 20,0
Alum. crudi 5,0

Ap. 1. Syrcy. od kary
na 1/2 litra - 2. do
płukawki

Reiss

Apteka pod Złotą Głową
M. F. ...
L. ...
WARSZAWA
Rynek Główny 18.

1016/11



1


$\frac{1}{2}$

Secaeorari. Horde
 3k 25 / by. oss.

J. 3 r. In: po 10 kropel
 w rzy

D. 8 jaudicini

20/11 915



Lekarz chorób wewnętrznych
Specjalista chorób płuc
DR. JAN RACZYŃSKI

Były asystent Szpitala Wilhelminy we Wiedniu
B. kierownik Sanatorium dla piersiowo chorych
Ordynuje od godziny 2 do godziny 4 po poł.
Poznań, Jasna 14.

Telefon № 66-65

Dnia 4 / 8 / 1926 r.

45
10
23
105

Rp. 1.83 w.p. 1.83

Lig. amwa. amwa.

75,-

S. 3 x dwie po 20

propel. .

J. Raczyński




22v

Halvise

WSZECH NAUK LEKARSKICH
DR. S. TAUB
WADOWICE, UL. 3 MAJA 2
TELEFON Nr. 61,

23



Re:

Papaverin hydrolonii	0.04
Pantopon.	0.01
Atropini metylsulfobromet.	0.001
Magnes. carbon.	0.50.

2 Kapsuły. Dosi. fit.

In N° VI

at caps. cust.

kt. 4 razii 3 x a Dieruzi po
prosim

32

60

10

3

105

32

127

2.64

4/ii 1926.

S. Taub

Mo. zegardomii.

Dr. Jan Raczynski

24

spec. chorób wewnętrznych

Poznań, ul. Jasna 14.

No 814 4561/2

5,84

157
246
236
33
23
60
25
<u>3</u>
84

Bromid. cerkoni 0,3 0

Pancreon 0,2 0

Papaverin hydrot 0,02 0

Inf. sht drot XV.

S. prozek papidura
3 x dwie

Raczynski

~~597~~

24v

Emilia

UNIwersytet POZNAŃSKI



POLIKLINIKA

CHORÓB DZIECIĘCYCH

UL. MARJI MAGDALENY 3

DYREKTOR PROFESOR K. JONSCHER

CZYNNA OD 8³⁰—9³⁰. TELEFON 4029.

110
15
38
20
1
783



Rp:

183
[Signature]

Calc. lactici 50 gr.

S. 20. ricini
po 1/2 gr.

Alle E. Regardiering

11/10. 29. ~~B~~ P. y. brotoko.
80.

25v

Habibi

Dr. med. Marja Krotoska

26

Specjalistka w chorobach dzieci

Poznań, Ogrodowa 18

Godz. przyj.: 11-12, 3 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$

Tel. 5958.

Rp.

9.50

Sporus polyglucularis
"0"
"0"

(Lumiere)

1 par.

APTEKA
im. Dra K. Marcinkowskiego
Poznań-Bazar
wejście z ulicy Nowej
Telefon 5080

Marja Krotoska

15/11. 30v.

APTEKA 27
POD GWIAZDĄ
Mra Tad. Sowińskiego
w Wadowicach
Tel. 43.

Nr. 4561

Bism carb 0.30

Taucreon 0.20

Papaverin hydr

0.02
dłdos №

XV

Sposób użycia:

3 x dnia pro-
spek przed snem

ex ord. Dr. Raczyński

WP. Łogadłomir

Cena zł. 5.84

Dnia 1/1 33

Sporządził

Sprawdził

Wydał

25
Apteka pod Gwiazdą
MRA TADEUSZA SOWIŃSKIEGO

Wewnętrzne!
Nr 321

w Wadowicach, Tel. 43.

APTEKA
POD GWIAZDĄ
Mra Tad. Sowińskiego
w Wadowicach
Tel. 43.

Nr. 321

Combrelin
ly 1

Sposób użycia:

3 x dziennie
po 20 - 30 mg

ex ord. Dr. *Chiny*

WP. *Leopold*

Cena Zł. 790

Dnia 22/11

Sporządził

Sprawdził

Wydał

PAŃSTWOWY SZPITAL ŚW. ŁAZARZA
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I. A.

KRAKÓW, UL. KOPERNIKA 17. TEL. 139-06

ORDYNATOR: PROF. DR. TADEUSZ TEMPKA

L.

Dnia 9/III 1933

Rp.

Acid. policycl. 0,40
Naselin. american. fl. 20,0
ss. masć

4
10
114
1.28

E x p e d i t i o s i m p l e x .

Dla


J. Leul Fegantowicz

Przy powtórnej zgłoszeniu się należy przynieść receptę.

ODDZIAŁ IV. CHORÓB OCZNYCH SZPITALA ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE.

L. dz. 737

Kraków, dnia 9. III 1933



w dal

okulary } P. _____

binokle } _____

lornetka } L. _____

z bliska

okulary } P. _____

binokle } } +4,5 Df

lornetka } L. _____

K. VOIGT, optyk
KRAKÓW, Mikołajska 20.


Oddalenie źrenic _____ siodełko _____ mm.

Nazwisko P. Zegadłowicz Emil

Ord. _____

Receptę należy zachować i przy następnej wizycie okazać.

Dr. Józef Felit
Starowolska 21.



KAZIMIERZ VOIGT

KIEROWNIK

JAN VOIGT

DYPLOMOWANY OPTYK

POLECA NAJTANIEJ

OKULARY I CWIKIERY WEDŁUG RECEPT PP. LEKARZY

KRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 20

TELEFON 148-55.

Dr. med. Marja Sokołowska

Lekarz praktyczny

Poznań, Chwaliszewo 70 — Tel. 29-85

d. 24. V 1934

Rp.

2 butelki
Wich
(Poddewieja)

==
zak. b'cash.
— 2/10

Dr. Legutka

H. Sokołowska

Dr. med. Marja Sokołowska

Lekarz praktyczny

Poznań, Chwaliszewo 70 — Tel. 29-85

d. 1. V 1934

Rp.

simy. Farnel

6.00

10 tbl. cod,

1.72

phos.

0,03

Urob. nerwica

2.00

240/10

W. P. Regactum



132

NORMACOL przeciw nawykowemu zaparciu stolca

zawiera silnie peczniejący śluz wodorostów morskich. Nie drażni jelit. Działa przez powiększenie objętości kału

P: 9.72

Dr. med. Marja Sokołowska

Lekarz praktyczny

Poznań, Chwaliszewo 70 — Tel. 29-85

d. 21. 11 1938

Rp.

Co
perro - pely

Apteka
im. Dr. K. Marcinkowskiego
POZNAŃ, (Bazar) Aleje Marcinkowskiego 10
wejście z ulicy Nowej - Telefon 50-80

la. bal. 13
60
35
34

5,0 / 100
d. dr. p. r. l. a. c.

W. O.

Legationigut

34

Dr. med. LEONARD HEILPERN

Specjalista chorób wewnętrznych
ordynuje od 2-6

Kraków, ul. Św. Gertrudy 10. tel. 105-26

Rp.

dn. 4. XII 1937 r.

Acetoxyl
in amp. orig.
stac. i

L. Heilpern

W. Emil Zagardorff

35

APTEKA MAZOWIECKA

WARSZAWA-DNIA 12-5 37r

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Rp.

Magnes. ustae

50.0

Calci carbonici

25.0

Extr. Belladonnae

Papaverini muriatici

āā 0.60

Mfpulv.

DS

Sposób użycia:

W i a d o m o .

Dla WP.

Ord.

Dr. Med. N.N.

Cena zł. 3.22

No

10714

Przygot

Sprawdził



Nasładownictwo prawnie zastrzeżone

MORBI
NON
ELOQUEN
TIA
SED
REMEDIIIS
CURAN
TUR



APTEKA
MAZOWIECKA

D-RA A. SKLEPIŃSKIEGO
DZIERŻ-CZ-FINK-FINOWICKI

WARSZAWA
MAZOWIECKA 10

TEL: 621-12

36

APTEKA pod GWIAZDĄ

WP. Flegadonin

Nr. 5045/34 Sposób użycia:

*Rano na czczo
tyki statomg.*

dnia 11. X 34 zł 5 gr 28

w WADOWICACH – Tel. 43

WEWNĘTRZNE

Rp.

*Targesini 3,0
Ag. destill. 150,0*

Dr.

Leser

APTEKA pod GWIAZDĄ

WP. Leprolfoner Em

Nr 5689 / 57 sposób użycia:

Liaolono

dnia 16 / XI z r. 1908

w **Wadowicach** — **Tel. 43.**

WEWNĘTRZNE

Rp.

Pantoponi	0 03
Si Bellad	0 02
Kuminal	0 10
Coff. u. selic	0 10
But. Coaco pu. s. missup	
Dr. <u>Weser</u>	<u>N^o 1.</u>

Dr.

APTEKA pod ŻŁOTYM TYGRYSEM

WP. Zegadłowicz

Nr. 10283/37 Sposób użycia:

W razie bólu użyć
1 czipek

dnia 28. XI. 37 zł. 5 gr. 63

Kraków, ul. Szczepańska 1

ZEWNETRZNE

Rp.

Pantoponi Roche 0.03
Extr. belladonnae 0.02
Papaverin. hydr. 0.04
Butyr. cacao 2.00
Mfsupp. anal. Dtd. Nr. V
Ds.

Dr. Heilpern, Kraków

38

382

**Powtórzenie tego lekarstwa dozwolone
tylko za przedłożeniem nowej recepty.**

(Rozp. M.S. W. z dnia 20/V. 1929 Dz. U. Nr 48/402)

APTEKA pod ŻŁOTYM TYGRYSEM

WP. Zegadłowicz

Nr. 10340/37

Sposób użycia:

W razie bólu czope

dnia 30/XI zł. 5 gr 63

Kraków, ul. Szczepańska 1

ZEWNĘTRZNE

Rp.

Pantoponi Roche 0.03
Extr. belladon. 0.02
Papaverini m. 0.04
But. cacao 2.00
Mfsupp. dtd. Nr/V

Dr. Heilpern, Kraków

39

39v

**Powtórzenie tego lekarstwa dozwolone
tylko za pośrednictwem lekarza recepty.
(Rozp. M.S.W. z dnia 20/V. 1929 Dz.U. Nr. 48/402)**

40

APTEKA pod ŻŁOTYM TYGRYSEM

WP.

Nr. 10335/37

Sposób użycia:

Rano na CZCZO
1 proszek.

dnia 30/XI zł. 2 gr. 34

Kraków, ul. Szczepańska 1

W E W N E T R Z N E

41

**Apteka Obwodowa
w Wadowicach**

pl. Marsz. Piłsudskiego 12.

Telefon 78,

Mr. Mieczysław Spiegan

Nr. 3150/37

Rp

Autoponi

"Roche" 0.03

Extr. belladonna

Papaverini 0.02

mir 0.04

But. cacao

g. s. f. supp

cta ✓

Sposób użycia:

W razie bólu
użyć 1 kropek

ord Dr

Fliebersen

WP

Regulationis

Cena zł.

4.09

Dnia

937

Sporządził

sp

Wydał

42

APTEKA POD GWIAZDĄ



K. WISZNIEWSKIEGO

KRAKÓW
UL. FLORJAŃSKA 15.
TEL. 100-31

Nr. 15688/31 Dnia 17. XI 31
Ex. Ord. Dr. Holczer
dla W. P. 2. Zagardomni
Cena 4.29

Rp.

Paeonorum

0'03

Papaver. unu

0'04

Rad. cac. 9.0.

noy supp.

STANT id.

Sposób użycia:

*W razie bóle użyci
1 erogulki.*

Sporządził F. H.

Sprawdził

Wydał

43

APTEKA POD GWIAZDĄ



K. WISZNIEWSKIEGO

KRAKÓW
UL. FLORJAŃSKA 15.
TEL. 100-31

Nr. 15891/37 Dnia 20. XI 37

Ex. Ord. 2. Hertperic

dla W. P. 2. Zeproduciu

Cena 4.34

Rp.

Scopolamin. 0.03

Atropin. 0.02

Papaverin. 0.04

Bes. cer. gel.

ant. kerp. acid

St. M. J.

Sposób użycia:

W razie bóle
wzięć 1 kropek

Sporządził [Signature]

Sprawdził [Signature]

Wydał

44
APTEKA POD GWIAZDĄ



K. WISZNIEWSKIEGO

KRAKÓW
UL. FLORJAŃSKA 15.
TEL. 100-31

Nr. 16046/37 Dnia 23. XI.
Ex. Ord. Dr Heilpern
dla W. P. Legadłowicz
Cena 4.34

Rp.

Paulipon Roche 0.03,

Ext Bellad 0.02,

Papaver mur 0.04

Butyr Cacao

g. s. w. f. s.

a. Dtd N: V.

Sposób użycia:

W razie bólu czołowy
wziąć

Sporządził h

Sprawdził p

Wydał

45

APTEKA POD GWIAZDĄ



K. WISZNIEWSKIEGO

KRAKÓW
UL. FLORJAŃSKA 15.
TEL. 100-31

Nr. 16481/37 Dnia 3. XII 87

Ex. Ord. Herb. beru

dla W. P. Legawo

Cena 4.34

Rp.

Saccharum org.

0.03

Act. bellari.

0.02

Papaverum.

0.04

R. c. g. o. r. u. e. t.

f. r. u. p. p. o. u. e. n. t.

MONT.

Sposób użycia:

W razie bólu

zastosuj 1 kropek

Sporządził [Signature]

Sprawdził [Signature]

Wydał [Signature]



46

APTEKA
pod Złotym Orłem
Wilhelma Ehrlicha
Kraków, Krakowska 9.
Telefon 102-51

Zewnętrzne

Nr. 30457/37

Rp.

Paucopau R'
" 0,03

Extr bell. 0,02

Papar. 0,04

B. C. g. s. ut f.
sus. sw V
Sposób użycia:

Wewnątrz bólu
ciepła kąpiel
ord. Dr. Kelpau

WP. Szegadtrng

Cena Zł. 450

Dnia 8 XII

Sporządził

Wydał

47
APTEKA POD GWIAZDĄ



K. WISZNIEWSKIEGO

KRAKÓW
UL. FLORJAŃSKA 15.
TEL. 100-31

Nr. 16 204/3726.XI.37 Dnia 26.XI.37

Ex. Ord. Heul percu

dla W. P.

Cena 4.39

Rp.

Scopoloni
0.03

Ext. belladon.
0.02

Tapacov. usor.
0.04

Put. cer-ges.
usj. supracoval
STON VI. (5)

Sposób użycia:

*W razie bólu
uzyci 1 kropelk*

Sporządził F. K.

Sprawdził

Wydał

48

Apteka pod „Złotym Orłem“
WILHELMA EHRLICHA
w KRAKOWIE, ul. Krakowska 9.
TELEFON 102-51.

Zewnętrzne!

Rp. *Paracet. R " 003*
Extr. bell. 0,02
Papaver. 0,04
B.C. q.s. ut f.
supp. Atol V

SPOSÓB UŻYCIA:

W razie bólu użyć
1 czopek
Heilpern

ex. ord. Dr.

W.P.

Legnolones

Cena Zł.

4 50

Dnia

4 XII

Sporządził

G

Sprawdził

Wydal

No. *3005/37*

No. *3005/37*

APTEKA pod „ZŁOTYM ORŁEM“
WILHELMA EHRLICHA

ZEWNETRZNE!

w KRAKOWIE, ul. Krakowska 9.
Telefon 102-51.

Apteka pod „Złotym Orłem“
WILHELMA EHRLICHA
 w **KRAKOWIE**, ul. Krakowska 9.
 TELEFON 102-51.

Zewnętrzne!

Rp. Pantozol. 0.03
 Fabr. bellad. 0.02
 Papaver. m. 0.04
 Zub. Pac fo.
 27. emp. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

SPOSÓB UŻYCIA: $\frac{1}{2}$

4 razy dołu
 1 wózek

ex. ord. Dr.

W.P.

Cena Zł.

Dnia

Sporządził

Sprawdził

Wydał

No.

434 17/XII
 3082/32

Apteka pod „Złotym Orłem“
WILHELMA EHRLICHA
w KRAKOWIE, ul. Krakowska 9.
TELEFON 102-51.

Zewnętrzne!

Rp. *Faurop. P 003*
Ertell. 0,02
Papav. 0,04
B.C. g.s. ut. f. —
f. Supp. st. V
SPOSÓB UŻYCIA: —

Wrazie bólu wzrok

ex. ord. Dr. *Heilger*

W.P. *Zegadłomax*

Cena Zł. *4,59* Dnia *14/XU*

Sporządził *G* Sprawdził

Wydał

No. *3118/37*

No. *3118/37*

APTEKA pod „ZŁOTYM ORŁEM“
WILHELMA EHRLICHA
ZEWNEĘTRZNE!
w KRAKOWIE, ul. Krakowska 9.
Telefon 102-51.

51

Apteka pod „Złotym Orłem“
WILHELMA EHRLICHA
w KRAKOWIE, ul. Krakowska 9.
TELEFON 102-51.

Zewnętrzne!

*Rp. Paudap. R' 0,03
Estr bell. 0,02
Papav. 0,04
B. c. g. s. ut f. myp.
Hod V*

SPOSÓB UŻYCIA:

Wrazie bólu zopiek

ex. ord. Dr. *Heilperu*

W.P. *Jędrzejewicz*

Cena Zł. *4.59* Dnia *20/xii*

Sporządził *G* Sprawdził

Wydał

No. *3176/37*

No. *3176/37*

APTEKA pod „ZŁOTYM ORŁEM“
WILHELMA EHRLICHA

ZEWNEŹRZNE!

w KRAKOWIE, ul. Krakowska 9.
Telefon 102-51.

APTEKA pod GWIAZDĄ

WP. Legastomine

Nr. 30/38 Sposób użycia:

*3 x dziennie tydzień
stotony.*

dnia 3.7.38 zł 1 gr 31

w Wadowicach — Tel. 43

WEWNĘTRZNE.

Rp. *Ammon. bromidi 10,0*

Sty. destill. ad 200,0

Dr. *Copid*

WODY MINERALNE NATURALNE i SZTUCZNE ŚRODKI OPATRUNKOWE

APTEKA T. PASTECKIEGO


dla N. P. *Legation* N. 3328

3 razy dziennie po jednym
proszku po jedzeniu

Ord. NDDr. Heilpern

RADOM, ul. Traugutta 40 Tel. 25-40.
12/IV 26 5.63

LEKARSTWA SPECJALNE ZAGRANICZNE i NARZĘDZIA CHIRURGICZNE.



53

Alucol

WYKONAŁ
SPRAWDZIŁ



Rp. 30% Magnes peroxyd. 0.5
Extr. bellad 0.015
Papaverini 0.04
Mfpdt dNr. XXX/5/.


53 ✓

54

Nr leg. Lp. r-ku

Dla

Zatrudniony u



LEON KULKÁ
 DYPL. OPTYK
 BIELSKO, 3-go Maja 1.

Na dal: { Okulary { P. O. }
 { Cwikier { L. O. } } Odl. źrenic.: mm

Z bliska: { Okulary { P. O. }
 { Cwikier { L. O. } } Odl. źrenic.: mm

9 + 5.50 dmu

..... { Okulary { P. O. }
 { Cwikier { L. O. } } Odl. źrenic.: mm

Uwaga:

L. Kulká

12. LIST. 1938 dnia 19.....


54v

P. Degeesthuis

21. -

red. 10. -

P. Degeesthuis



55

Dr. med. LEONARD HEILPERN
SPECJALISTA CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH
KRAKÓW, UL. ŚW. GERTRUDY 10.
TELEFON 105-26.

Dr. Berger

ul. si. Tomaszka 29.

Tip.

Apteka

Winiogrona

Herbatniki

Papier

olsadla

piozo

atrament

Herzier

7 herbata	2400
6 kwas.	3000
5 bukac	2250
12 mlak.	2400
1 palwin.	600
11 herbata	3300
6 mlak.	1800
2 papie	1200
4 more	600
	<u>11800</u>
	8260
	3540

60 Ks.
29 Rt.
26 Dze.
50 Kwart.
25 Pocz.
20 Papie.

56

Dr. med. LEONARD HEILPERN

Specjalista chorób wewnętrznych
ordynuje od 2—6

Kraków, ul. Św. Gertrudy 10. tel. 105-26

Rp.

dn..... 193.....r.

Dr. Eichenholz
ul. Hawarna 27.

Tępiński

Dr. med. J. Raczyński

Choroby wewnętrzne

Poznań, Jasna 14



57
45
38
100
183

143

Rp:

Liq. ammon. curat

15,0

1. 2-3 x die po

20 kropel.

155

22

33

40

28

20

20

20

205

703

Optochin kawa ml.

0,10

Selwynia

0,30

~~in caps. ...~~

mpa. tal. do w. x.

1. rana i' ...

posub. ...

[Signature]

Rp.

Calum glycerophan 20
Lentini

Colonia 138

Kalmi Kumpay

W.S. 3 x 10 ma Kalmi

Pyreniauni in tall

400 Luy cy — XX

J. W. uni y. uni 1 full

24 In Kalmi Kumpay S.

In Kalmi

45 Chirum

Leudra 10

W.S. 20 uni pred pade v. T. uni
Quidra

apem
znań

59

Dr. med. R. E. Matuszewski

przyjmuje od godz. 4-6

Poznań, Wielkie Garbary 40

Tel. 1480.

Rp.

~~1.41 od.~~

Unq praecox alb. 100

Ol. Olivaceum prostr 50

oleum x. mure

25
11
47
28
25
141

25
15
20
25
14

75
24

Summa

24



Handwritten signature

Handwritten signature

138

Plac
7
000

Früher





bereitete die Entnahme des

SECACORNIN "ROCHE"

mit der Injektionsspritze aus der Originalflasche dem Arzte Schwierigkeiten, weil ihn die hochstehende Form der Flasche zwang, dieselbe beim Aufsaugen festzuhalten, sodaß ihm zum Füllen der Spritze nur eine Hand frei blieb. Außerdem konnte man nur mit Hilfe einer sehr langen Nadel bis auf den Boden des Gefäßes reichen, um die letzten Flüssigkeitsmengen hochzuziehen.

Der Beseitigung dieser Übelstände galten seit schon langer Zeit unsere Bestrebungen, die zu der jetzigen neuen Packung des Secacornin "Roche" führten.

Jetzt



hat der Arzt beide Hände für die Spritze frei, da er die Flasche nicht festzuhalten braucht, denn sie ist vor dem Umfallen durch ihre liegende Form geschützt. Auch ohne Zuhilfenahme der Nadel kann man den Inhalt der Flasche in die Spritze aufsaugen, wenn die Flasche an ihrem hinteren Ende durch geeignete Unterlagen so hoch gelegt wird, daß ihr Hals sich mit der Flüssigkeit anfüllt; auf dieselbe Weise gelingt es auch, aus angebrochenen Packungen das Secacornin "Roche" bis auf den letzten Rest in die Injektionsspritze zu bringen.

Für die tropfenweise Entnahme des Secacornin "Roche" bietet die neue Flaschenform ebenfalls keine Schwierigkeiten.

Preis einer Flasche (20 ccm) = Fr. 5.— Kr. 5.—
" " " (10 ccm) = " 2.75 " 2.75

Zur Injektion empfehlen wir auch unsere sterilen Ampullen à 1,1 ccm in folgenden Packungen:

Schachtel zu 3 Ampullen = Fr. 1.50 Kr. 1.50
" " 6 " = " 3.— " 3.—
" " 12 " = " 5.— " 5.—

Gern genommen werden die angenehm schmeckenden, sicher wirkenden Secacornin-Tabletten "Roche"; jede Tablette enthält 0,25 g Secacornin "Roche" und entspricht 1 g Secale.

1 Röhrechen zu 20 Tabletten = Fr. 2.75 Kr. 2.75
1 " " 10 " = " 1.50 " 1.50

F. Hoffmann-La Roche & Co.
BASEL · GRENZACH

61

SECACORNIN „ROCHE“

ist eine sterile Lösung derjenigen Bestandteile des Mutterkorns, welchen die blutstillende und wehenbefördernde Wirkung zukommt.

Die Anwendung des Secacornins kann per os, sowie intramuskulär erfolgen.

1 gr. Secacornin „Roche“ entspricht 4 gr. *Secale cornutum*.

Dosis 0,5 bis 1 ccm.

$\frac{1}{2}$ ccm = 15 Tropfen
 $\frac{1}{1}$ ccm = 30 Tropfen } aus der Originalflasche gemessen.

Indikationen nach Prof. Walther-Giessen, Merkel-Nürnberg.
Schubert, Universitätsfrauenklinik-Breslau.

a) In der Geburtshilfe: 1. Prophylaktisch in der Nachgeburtszeit oder unmittelbar nach Ausstossung der Nachgeburt, um Blutungen vorzubeugen, schon bei regelmässigen Geburten, ganz besonders aber nach vorausgegangenen Operationen, oder bei Zuständen, bei denen erfahrungsgemäss eine Atonie post partum zu befürchten ist (Hydramnion, Zwillinge, starkes Kind, Ermüdungswehenschwäche, Placenta praevia, Narkose!), also bei normalen wie pathologischen Geburten, 2. zur Bekämpfung bereits eingetretener Atonie in der Nachgeburtszeit wie post partum, 3. prophylaktisch: zur Beförderung der Involution im Wochenbett, sowie bei krankhaften Blutungen (lange dauernder Wochenfluss) im Wochenbett, 4. nach jeder Fehlgeburt zur Beförderung der Involution.

b) In der Gynäkologie: 1. Bei zu starker Periode (Menorrhagien), besonders beim angedem Tonus der Muskularis, sowie präklimakterischen starken Periodenblutungen, 2. bei Metrorrhagien (wenn greifbare anatomische Ursachen, wie z. B. Polyp, submuköses Myom und anderes auszuschliessen sind), 3. prophylaktisch nach Ausschabungen oder Entfernung submuköser Myome.

Das Präparat wird nach dem Verfahren von San.-Rat Dr. C. C. Keller in Zürich hergestellt, dessen Methode sich auf die Untersuchung hervorragender Pharmakologen und Therapeuten wie Kobert, Grünfeld, Erhard, Lewitzky, Thomson, Fehling, Küstner, Slavianski u. a. stützt.

Secacornin „Roche“ kommt in Originalflacons à 10 und 20 ccm in den Handel, sowie in sterilen Phiolen à 1,1 ccm, in Originalschachteln à 3, 6 u. 12 Stück.

Neu!

Neu!

SECACORNIN-TABLETTEN „ROCHE“

in Röhrchen zu 10 und 20 Stück.

Jede Tablette enthält 0,25 gr. Secacornin und entspricht 1,0 gr. *Secale cornutum*.

Bei Menstruationsstörungen empfiehlt Prof. Walther folgende Dosierung der Secacornintabletten:

1. Tag	1	Tablette,
2. "	2-4	Tabletten,
3. "	2-4	"
4. "	2	"
5. "	1	Tablette.

Die Fabrikation erfolgt unter Kontrolle des Herrn San.-Rat Dr. Keller ausschliesslich durch die Firma

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co.
BASEL — GRENZACH.

62

Apteka im. Dra. K. Marcinkowskiego

P O Z N A Ń (Bazar) Telefon 50-80

==== Aleje Marcinkowskiego 10 =====

Recepta

62v.

63
Apteka pod białym orłem F. Tabeau

RECEPTA.

w Zakopanem.

63v

64
Apteka pod białym orłem F. Taheau

RECEPTA.

w Zakopanem.

642

65

Apteka pod Opatrznością



|| | Maksymiliana Redera

W KRAKOWIE, ul. Karmelicka l. 23.

TELEFON 855.

Recepta.....

Opatrunki chirurgiczne, artykuły
kauczukowe, termometry.
Tlen do wdychań.



Skład wód mineralnych i sztucz-
nych. Win leczniczych własnego wyrobu

i zagranicznych.

Cognac.



Skład wszelkich specyfików krajowych i
zagranicznych. Mydła lecznicze
Bergera, fabryki Tlen i
Malinowskiego.

Woda do ust Dra Cybulskiego.
Woda kolońska.
Woda chinowa.



652

66

Apteka pod Opatrznością



|| || **Maksymiliana Redera**

W KRAKOWIE, ul. Karmelicka l. 23.

TELEFON 855.

Recepta.....

66v

Skład wszelkich specyfików krajowych i zagranicznych. Mydła lecznicze Bergera, fabryki Tlen i Malinowskiego.



Skład wód mineralnych i sztucznych. Win leczniczych własnego wyrobu i zagranicznych. Cognac.

Woda do ust Dra Cybulskiego.
Woda kolońska.
Woda chinowa.

67

Apteka pod Opatrznością



|| | **Maksymiliana Redera**

W KRAKOWIE, ul. Karmelicka 1. 23.

TELEFON 855.

Recepta.....

Opatrunki chirurgiczne, artykuły
kauczukowe, termometry.
Tlen do wdychań.



Skład wód mineralnych i sztucz-
nych. Win leczniczych własnego wyro-
bienia.

i zagranicznych.
Cognac.



Skład wszelkich specyfików krajowych i
zagranicznych. Mydła lecznicze
Bergera, fabryki Tlen i
Malinowskiego.

Woda chinowa.
Woda kolońska.



Woda do ust Dra Cybulskiego.

67v


68



Apteka pod złotą Głową



RECEPTA




M. PRONIĄ

w KRAKOWIE, Rynek gł. L. 13.



68v

69





Apteka pod złotą Głową

RECEPTA

M. PRONIĄ

w KRAKOWIE, Rynek gł. L. 13.



69v

Apteka pod złot. Tygrysem
Fort. Gralewskiego
w Krakowie, Ul. Szczepańska 1
Telefon 402.

Recepta dla

Cena Fol.

Główny skład pasty do zębów PEBECO.

—= Pasta do zębów =—

70V

PEBECO

według przepisu Prof. Dr. UNNY,

znakomity środek do czyszczenia zębów
i ust, o smaku orzeźwiającym, polecony
od wielu lat przez lekarzy i dentystów.

71

APTEKA
pod złotym Lwem
EDWARDA SCHNEIDERA

KRAKÓW, ul. Długa 4.

714

42

ANGIOXYL